

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH.....	2
ESPAÑOL.....	3
FRANÇAIS.....	4
ITALIANO.....	5
NEDERLANDS.....	6
DEUTSCH.....	7
SUOMI.....	8
SVENSKA.....	9
NORWEGIAN BOKMÅL.....	10
DANSK.....	11
MAGYAR.....	12
ROMÂNĂ.....	13
EESTI.....	14
LIETUVIŲ.....	15
LATVIEŠU.....	16
ČEŠTINA.....	17
SLOVENČINA.....	18
TÜRKÇE.....	19
PORTUGUÊS.....	20
POLSKI.....	21
HRVATSKI.....	22
SLOVENŠČINA.....	23
БЪЛГАРСКИ.....	24
APPENDIX.....	25

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1007236

1. Unique identification code of the product-type*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 – Berlin
Germany

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

AVCP: 3

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Declared performances:

Reaction to Fire: Eca
Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Rolf Walter Lampe, Germany QHSE
Director at Berlin on 27/03/2018**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lampe', is written over a light blue circular stamp.

WEB address of DOP finder: <https://www.ibt-solar.de/dop>

* In order to identify all the “unique identification code of the product type” covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1007236

- 1. Código de identificación única del producto tipo*:**
FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca
- 2. Usos previstos:**
Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
- 3. Fabricante:**
Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Alemania
- 4. Representante autorizado:**
-
- 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**
AVCP: 3
- 6. Norma armonizada:**
EN 50575:2014+A1:2016
Organismos notificados:
0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany
- 7. Prestaciones declaradas:**
Reacción al fuego: Eca
Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director en lugar Berlin fecha de emisión 27/03/2018



Dirección WEB Buscador DdP: <https://www.ibc-solar.de/dop>

* A efectos de identificar todos los "códigos únicos de identificación de producto" cubiertos por esta DoP (y requerido por el reglamento CPR), por favor ver el documento relacionado anexo.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1007236

1. Code d'identification unique du produit type*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 – Berlin
Allemagne

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 3 EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: Eca

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director à Berlin le

27/03/2018



Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: <https://www.abc-solar.de/dop>

* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1007236

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin
Germania

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 3

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: Eca

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Rolf Walter Lampe, Germany QHSE

Director in Berlin addì 27/03/2018



Indirizzo web per ricerca DoP: <https://www.ibc-solar.de/dop>

*Al fine di identificare tutti i codici identificativi individuali dei singoli prodotti coperti da questa dichiarazione di prestazione (requisito del regolamento CPR), si prega di fare riferimento alla relativa appendice.

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1007236

1. Unieke identificatiecode van het producttype*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Duitsland

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: Eca

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Rolf Walter Lampe, Germany QHSE
Director te Berlin op datum van afgifte 27/03/2018



Download Declaration of Performance (DOP): <https://www.ibc-solar.de/dop>

* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1007236

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Deutschland

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten Eca
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Rolf Walter Lampe,
Germany QHSE Director in Berlin am 27/03/2018**



Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): <https://www.ibc-solar.de/dop>

* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1007236

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

Prysmian Kabel und Systeme

Alt-Moabit 91D

10559 - Berlin Saksa

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 3

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: Eca

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director , Berlin ,
27/03/2018



Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: <https://www.ibc-solar.de/dop>

* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnistukset" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksenvaatus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1007236

1. Produkttypens unika identifikationskod*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Tysk

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 3

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan Eca
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director ort Berlin , dag för utfärdande 27/03/2018



Webbaddress till DOP – sökare: <https://www.ibc-solar.de/dop>

* För att identifiera alla "unika artikelnummer av produkten" som omfattas av denna DoP (krav enligt CPR-förordningen), hänvisas till den bifogade bilagan

YTELSES DEKLARASJON

Nr. 1007236

1. Unik identifikasjons kode for produktet*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

Prysmian Kabel und Systeme

Alt-Moabit 91D

10559 - Berlin Tyskland

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: Eca

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director i
Berlin den 27/03/2018**



Web adresse for DOP finner: <https://www.ibc-solar.de/dop>

* For å identifisere alle de unike identitetskodene til produkttypene underordnet CPR regulering (DoPytelsesdeklarasjon), vennligst se vedlegg

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1007236

1. Varetypens unikke identifikationskode*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Germany

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 3

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand:
Eca Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Rolf Walter Lampe, Germany QHSE

Director sted Berlin dato den 27/03/2018



Web adresse for DOP finner: <https://www.abc-solar.de/dop>

* For at identificere alle "unikke identifikationskoder på produkttype" omfattet af denne DOP (krav i henhold til CPR-regulativet) henvises til det tilhørende bilag.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 1007236

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

Prysmian Kabel und Systeme

Alt-Moabit 91D

10559 - Berlin Németország

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 3

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: Eca Veszélyes

anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director
kibocsájtás helye Berlin kibocsájtás dátuma 27/03/2018**



DoP internetes kereső: <https://www.abc-solar.de/dop>

* Annak érdekében, hogy az ezen Terméknyilatkozathoz tartozó összes, a CPR szabályozás szerinti 'egyedi termékazonosítót' megjeleníthesse, kérjük tekintse meg a vonatkozó mellékletet.

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1007236

1. Cod unic de identificare al produsului-tip*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

Prysmian Kabel und Systeme

Alt-Moabit 91D

10559 - Berlin Germană

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 3

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Performanta (performante) declarată (declarate):

Reactie la foc: Eca Substante

periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Rolf Walter Lampe, Germany QHSE
Director în Berlin la data eliberării 27/03/2018**



Adresa WEB unde se găsește DOP: <https://www.ibc-solar.de/dop>

* Pentru identificarea "codului unic de identificare pentru tipul produsului" la care face referire acest DoP(cerinta prevazuta de regulamentul CPR), va rog sa consultati anexa relevanta

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 1007236

- 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood*:**
FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca
- 2. Kavandatud kasutusala(d):**
Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele
- 3. Tootja:**
Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Saksa
- 4. Volitatud esindaja:**
-
- 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**
AVCP: 3
- 6. Ühtlustatud standard:**
EN 50575:2014+A1:2016
Teavitatud asutus(ed):
0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany
- 7. Deklareeritud toimivus:**
Tuletundlikkus: Eca
Ohtlikud ained: NPĐ

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director koht
Berlin väljaandmise kuupäev 27/03/2018**



DoP leidja veebileht: <https://www.ibc-solar.de/dop>

* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiade dokumendi lisast.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1007236

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Germany

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 3

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: Eca
Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director vieta
Berlin išdavimo data 27/03/2018**



Interneto adresas DOP ieškiklis: <https://www.ibc-solar.de/dop>

* Siekiant nustatyti visus "produktų grupių unikalius identifikavimo kodus", kurie yra apibrėžiami Eksploatacinių savybių deklaracijoje, būtinoje pagal SPR, ieškokite informacijos atitinkamame priede.

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1007236

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs:

Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Germany

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 3

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: Eca
Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director vieta Berlin

izdošanas datums 27/03/2018



Timekļa adrese DOP atradējs: <https://www.abc-solar.de/dop>

* Lai identificētu "unikālo identifikācijas kodu konkrētam izstrādājumam", uz ko attiecas šī DoP (prasība saskaņā ar CPR regulu), lūdzu, skatīt attiecīgo pielikumu

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1007236

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Německy

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: Eca
Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director v/ve
Berlin . Datum vydání : 27/03/2018



DoP internetový vyhledávač: <https://www.abc-solar.de/dop>

* Určení všech „jednoznačných identifikačních kódů typů výrobků“ , na něž se vztahuje toto prohlášení DOP(požadavek dle CPR nařízení), naleznete v příslušném dodatku.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1007236

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Nemecko

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: Eca
Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parameter

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director v/vo Berlin
dňa 27/03/2018**



DoP internetový vyhľadávač: <https://www.ibc-solar.de/dop>

* Pre identifikáciu zoznamu materiálových kódov príslušných k danému DoP (Vyhlásenie o vlastnostiach v rámci Nariadenia o stavebných výrobkoch), prosím, nahliadnite do prislúchajúcej prílohy.

PERFORMANS BEYANI

No. 1007236

1. Ürün-tipi kimlik kodu*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

Prysmian Kabel und Systeme

Alt-Moabit 91D

10559 - Berlin Almanca

4. Yetkili temsilci

-

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Beyan edilen performans/lar:

Yangına tepki: Eca

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

**Podpísal(-a) za a v mene výrobce Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director v/vo Berlin
dňa 27/03/2018**



DOP Bulucu Web Adresi: <https://www.abc-solar.de/dop>

* Bu DOP kapsamındaki ürünlerin malzeme numaraları ve tanımlarını ekteki dökümandan temin edebilirsiniz.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1007236

1. Código de identificação único do produto-tipo*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

Prismian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Alemão

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 3

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: Eca
Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director no local Berlin na data de emissão 27/03/2018



Endereço WEB do DOP FINDER: <https://www.ibc-solar.de/dop>

* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1007236

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

Prysmian Kabel und Systeme

Alt-Moabit 91D

10559 - Berlin niemiecki

4. Upoważniony przedstawiciel

-

5. Systemy AVCP

AVCP: 3

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Deklarowane właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: Eca

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director w Berlin w dniu 27/03/2018



Adres internetowy wyszukiwarki DoP: <https://www.abc-solar.de/dop>

* W celu znalezienia wszystkich niepowtarzalnych kodów wyrobów zawartych w DOP (wymóg regulacji CPR) należy odnieść się do odpowiedniego załącznika

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1007236

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

Prysmian Kabel und Systeme

Alt-Moabit 91D

10559 - Berlin Njemački

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 3

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: Eca

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director U
mjesto Berlin dana datum izdavanja 27/03/2018



WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: <https://www.ibc-solar.de/dop>

* Kako bi se identificirali svi "jedinstveni identifikacijski kodovi tipa proizvoda" a koji podliježu ovoj Deklaraciji Proizvoda (DoP) (zahtjev CPR pravilnika), molimo Vas da se pozovete na vezani dodatak.

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1007236

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda*:

FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Nemško

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 3

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara Eca
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director v kraj Berlin dne datum izdaje 27/03/2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lampe', is written over a light blue circular stamp.

Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih: <https://www.ibc-solar.de/dop>

* In order to identify all the “unique identification code of the product type” covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1007236

- 1. Уникален Идентификационен Номер*:**
FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca
- 2. Предвидена Употреба**
Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.
- 3. Производител**
Prysmian Kabel und Systeme
Alt-Moabit 91D
10559 - Berlin Немски
- 4. Упълномощен Представител**
-
- 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)**
AVCP: 3
- 6. Хармонизиран Стандарт**
EN 50575:2014+A1:2016
Нотифицирани Органи
0366 VDE Testing and Certification Institute, Offenbach, Germany
- 7. Декларирани Експлоатационни Показатели**
Реакция на огън Eca
Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на **Rolf Walter Lampe, Germany QHSE Director** При Berlin на **27/03/2018**



уеб адрес - търсене на ДЕП: <https://www.ibt-solar.de/dop>


* За да се идентифицират всички "уникални идентификационни кодове на типа продукт", обхванати от тази декларация за експлоатационни показатели (Изискване съгласно Регламента), моля,

APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1007236

Individual material codes covered by DoP 1007236 – FlexiSun(PV) H1Z2Z2-K EN 50618 Eca

Our Material Code	Material Description
7000200023	IBC FlexiSun 1x2,5mm ² sw 500m
7000200039	IBC FlexiSun 1x2,5mm ² sw 100m
7000200024	IBC FlexiSun 1x4mm ² sw 500m
7000200040	IBC FlexiSun 1x4mm ² sw 100m
7000200025	IBC FlexiSun 1x4mm ² rot 500m
7000200041	IBC FlexiSun 1x4mm ² rot 100m
7000200052	IBC FlexiSun 1x4mm ² (C) 500m
7000200026	IBC FlexiSun 1x6mm ² sw 500m
7000200042	IBC FlexiSun 1x6mm ² sw 100m
7000200027	IBC FlexiSun 1x6mm ² rot 500m
7000200043	IBC FlexiSun 1x6mm ² rot 100m
7000200053	IBC FlexiSun 1x6mm ² (C) 500m
7000200055	IBC FlexiSun 1x3mm ² sw 1000m
7000200028	IBC FlexiSun 1x10mm ² sw 500m
7000200044	IBC FlexiSun 1x10mm ² sw 100m
7000200029	IBC FlexiSun 1x16mm ² sw 500m
7000200045	IBC FlexiSun 1x16mm ² sw 100m

Best regards,



ppa. Britta Beier
Senior Vice President
IBC SOLAR AG



i.V. Andreas Weißfahl
Head of Power Solutions Division
IBC SOLAR AG

IBC SOLAR AG

Postbox 1107 · Am Hochgericht 10
96231 Bad Staffelstein/Germany
Phone +49 95 73 / 92 24-0 - Fax 92 24-111

26.10.2020

